СДИ «Базис» 14.5.0

Примечания к выпуску

СДИ Софт

СОДЕРЖАНИЕ

1. Доработанные функции СДИ «Базис» 3
2. Исправленные ошибки 4
3. Выходные данные 6

1. ДОРАБОТАННЫЕ ФУНКЦИИ СДИ «БАЗИС»

- В версии 14.5.0 системы «Базис» реализован экспорт силовых соединений в файл .xls для выполнения полного спектра операций (INSERT|UPDATE|DELETE|MOVE) с ними посредством импорта конфигурационных данных.
- В модуле «Учетные карточки» реализован поиск объектов на складах, обеспечивающий возможность экспорта результатов поиска таких объектов для добавления, перемещения, удаления этих объектов и обновления их атрибутов посредством импорта конфигурационных данных.
- Выпущена первая версия Редактора форм, модуля, позволяющего управлять внешним видом учетных карточек объектов в модуле «Учетные карточки». Подробная информация изложена в документе «СДИ Базис 14.5.0. Редактор форм. TEUG. Руководство пользователя.».
- Модуль «Склады» перенесен из группы «Кабельный учет» в группу «Базовый учет».
- Реализована возможность выводить значение вычисляемого атрибута «Энергопотребление (кВА)» в отображаемых атрибутах для классов «Стойка» и «Оборудование» после настройки этого вывода в разделе «Отображаемые атрибуты» модуля «Администрирование».
- Реализована возможность создания пользовательских представлений (view) в мета-схеме посредством интерфейса СДИ «Базис» для повышения целостности информации в базе данных.
- В модулях «Навигатор» и «Стойка» в контекстное меню объектов добавлены операции «Изменить тип» и «Заменить объект».
- В полях с выпадающим списком, состоящим из более десяти позиций, унифицирован поиск по части искомого слова.
- При размещении оборудования и установке в него плат реализована возможность предварительного просмотра графического представления фасадов оборудования и плат для обеспечения наглядности при выборе модели.

REST API

- REST API /axis/api/rest/entity/organization/... дополнен атрибутом remark.
- В REST API появилась возможность получения измененных за заданный период данных (объектов, атрибутов, связей) следующими методами:
  - /axis/api/rest/entity/historization/linkHistory – для отслеживания связей (link-ов) между объектами. Производится только по истории связей, настроенных в модуле «Жизненный цикл» для классов связей.
  - /axis/api/rest/entity/historization/locationHistory – для отслеживания перемещений объектов в зонах.
  - /axis/api/rest/entity/historization/elementHistory – для отслеживания удалений объектов.
- REST API расширен в части получения информации по стойко-местам, для чего создан класс /axis/api/rest/entity/placementArea со всем набором необходимых методов.

- REST API расширен в части получения информации по трассам и маршрутам (ЛКС) для чего добавлен класс /axis/api/rest/entity/tray.
- Реализована возможность списание оборудования через REST API посредством /axis/api/rest/entity/warehouse/[warehouseElid]/deleteWarehouseObject.

Подробную информацию о новой функциональности REST API см. в документации по интеграционному слою.

2. ИСПРАВЛЕННЫЕ ОШИБКИ

- В модуле «Доступ и Телефония» исправлена ошибка, возникавшая при создании события в учетной карточке абонентской линии.
- В уведомление о превышении порога по холоду для помещения и стойки добавлены значения превышения.
- В модуле «Отчетность» на диалоге выбора модуля для публикации отчета реализован запрет выбора модуля без указания сегмента.
- В модуле «Администрирование» исправлены сообщения о превышении порогов при импорте конфигурационных данных.
- При импорте конфигурационных данных исправлена проверка правильности привязки к зоне/шкафу/шасси.
- В модуле «ЦОД» исправлена ошибка отображения кабельных лотков на 3D плане.
- В модуле «Склады» исправлена ошибка, препятствовавшая перемещению оборудования со склада на склад.
- В модуле «Кондиционирование» исправлена ошибка работоспособности функций «Открыть» и «Открыть в...» в разделе «Оборудование» учетной карточки оборудования охлаждения
- В модуле «Электропитания» исправлена ошибка построения списка конечных потребителей, который строился без учета выбранного домена.
- В модуле «Электропитания» исправлена ошибка, из-за которой учетная карточка выбранного оборудования не открывалась с первого раза из учетной карточки автомата.
- Исправлены ошибки отображения инвентарного и серийного номеров в учетных карточках некоторых классов оборудования.
- Исправлена ошибка «Невозможно добавить объект, т.к. он не соответствует установленным критериям», возникавшая при добавлении дочерней организации в УК организации.
- Оптимизирована установка карт в оборудование с использованием REST API.

© ООО «СДИ Софт»

- Исправлена ошибка, из-за которой в учетной карточке оборудования не отображалась история изменения атрибутов.
- В модуле «Склады» исключена возможность ввода отрицательного неснижаемого остатка.
- Исправлена ошибка «HTTP Status 500 - Internal Server Error» при работе с невалидной сессией через REST API.
- Исправлен порядок представления дочернего оборудования, отображаемого в разделе «Комплектация оборудования» в УК оборудования, размещенного на складе.

© ООО «СДИ Софт»

3. ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

«СДИ Софт»

Россия, 107045, г. Москва,
ул. Трубная, д.12
Телефон: +7 (499) 495-10-42
Интернет: http://www.sdisoft.ru
Электронная почта: info@sdisoft.ru

Несмотря на тщательную подготовку текста, в документе могут содержаться ошибки и неточности.

Компания «СДИ Софт» не несет ответственности за возможный ущерб в результате использования изложенной в документе информации.

Любые предложениям по улучшению содержания документа и указания на неточности и ошибки приветствуются.

© ООО «СДИ Софт». Авторские права защищены.

Запрещено копирование, воспроизведение любыми средствами и перевод на другие языки данного документа полностью и частично без предварительного письменного разрешения компании «СДИ Софт».

Все присутствующие в данном документе названия программных и аппаратных средств являются зарегистрированными торговыми марками соответствующих производителей.